

SCS0.6/3.5AC

**connectwell**
THE RIGHT CONNECTION**Chave de Fenda para Elétrica 0,6x3.5x100mm**

Para se obter uma conexão segura não é o bastante usar somente um conector de boa qualidade, mas usar também uma ferramenta adequada para garantir que a conexão seja segura.

As nossas ferramentas são produzidas para garantir ao montador que conexão fique a mais confiável possível.

Como design inovador, material de primeira qualidade e um cabo Trilobular, que além de resistente permite um aumento de 50% no torque de aperto em comparação às chaves convencionais.

Estão disponíveis sem ou com isolamento de 1.000V.

Haste

- redonda , aço
cromo-vanádio-molibidênio, cromado.

Ponta

- Kraftip Plus ponta cor preto, ISO
2380-1

Cabo

- Três componentes, Kraftgrip 50000R

EAN

- 3

Especificações

Aplicação

for slotted screws

DADOS PARA PEDIDO

CÓDIGO

Descrição

Embal. Padrão

SCS0.6/3.5

Chave de Fenda para Elétrica 0,6x3,5x100mm

10

ADEQUADO PARA

CC - CLASSE III

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS - DPS ENERGIA CC

CDB4

Modular Distribution Blocks with 4 sq.mm
Output connections and 16 sq.mm Bolt
Type Input Connection

CDL4U(E)3LA

Conector de Proteção Contra Surtos 4mm2,
com centelhador à gás.

CDL4UEL2

Conector com Eletrônica 4mm2, com
indicação de tensão CC com led.

CDL4UELD2

Conector com Eletrônica 4mm2, com
indicação de tensão CC com led.

CDL4UELD4

Conector com Eletrônica 4mm2, com
indicação de tensão CA/CC com led.

CDL4UEN1

Conector com Eletrônica 4mm2 com
indicação de tensão com neon.

CDL4UERR1

4 sq.mm Terminal Blocks with resistor
circuit - RR1 configuration

CDS4UCR

Conector Seccionável 4 mm2 Deslizante

CF4SP

Conector porta-fusível 4mm2, com módulo
de proteção.

CF4SPFT

Conector de passagem para 4 mm2

CF4UL

Conector Porta-Fusível 4mm2 com led,
5x20mm e 5x25mm



ADEQUADO PARA	
CF4UL10-36V	4 sq.mm Single Level Fuse Terminal Blocks with LED indication.
CYF4	4 sq.mm Screw Clamp Fuse Terminal Blocks with push in Jumper possibility
CYG4	Conector Terra para 4mm2.
CYK4	4 sq.mm Knife Type Disconnect & Test Terminal Blocks with Socket screws
CYTUF2.5	2.5 sq.mm Three Level Fuse Terminal Blocks.
DDDL4ULR	4 sq.mm Disconnect & Test Terminal Blocks with disconnecting link.
DDFL4U	Conector Porta-Fusível Duplo 4 mm2
CKT4U/S	Conector Seccionável 4 mm2 tipo Faca.
CKT4UD1	Conector com Eletrônica 4mm2
CKT4UH	4 sq.mm Knife Type Disconnect & Test Terminal Blocks with Socket screws
CMB4	Conector para Montagem Direta 4mm2
CMCG4	Conector Terra Múltiplo 4mm2 com 4 terminais.
CP4/4(E)D2	4 sq.mm Push In Feed Through compact diode Terminal Blocks
CR-II	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe II / Classe C
AGT4/4	Conector Mola Angulat 4mm2 com 4 terminais.
CA - CLASSE III	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS ENERGIA CA
CTS4USC	Conector de Segurança com Mola 4mm2.
CWM-II	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe II / Classe C
CXAF4/3	Conector 4mm2 Porta-Fusível Múltiplo 1-2 Automotivo por Mola para 3 fios.
CXF4	Conector 4mm2 Porta-Fusível por Mola.
CXF4/3	4 sq.mm Spring Clamp Fuse 3 wire compact Terminal Blocks
CXG4/4	Conector 4 mm2 terra por mola para 4 fios.
CXVF2.5	6 sq.mm I/P 2 X 2.5 sqmm O/P Spring Clamp vertical Fuse Terminal Blocks
CYDL4(E)D1	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - D1 configuration
CYDL4(E)D3	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - D3 configuration
CYDL4(E)DD1	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - DD1 configuration
CYDL4(E)DD3	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - DD3 configuration
CYDL4(E)DD5	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - DD5 configuration
CYDL4(E)LD3	4 sq.mm Terminal Blocks with LED Indication - LD3 configuration
CYDL4(E)LD4	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - LD4 configuration
CYDLF4	4 sq.mm Double Level Screw Clamp Fuse Terminal Blocks.
CYDLF4L	4 sq.mm Double Level Fuse screw Terminal Blocks with LED indication.
CYDLGK4	4mm² 2 Level knife disconnecting+ground screw clamp TB



ADEQUADO PARA	
CAFL4UL	Conector Porta-Fusível 4mm2 com led, 6,3x32mm
CAFL4UL	Conector Porta-Fusível 4mm2 com led, 6,3x32mm
CDB4(1)	Bloco de Distribuição com 4 Saídas de 4 mm2 e 1 Entrada de 16 mm2 Lateral Nr. de Saídas 6, 8, 10, 12, 14, 22 e 24.
CDL4U	Conector Duplo 4 mm2.
CDL4UED3	Conector com Eletrônica 4mm2, com diodo para proteção contra inversão de polaridade.
CDL4UEDD1	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito para teste de lâmpadas.
CDL4UEDD4	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito com diodo para teste de lâmpadas.
CDL4UEL1	Conector com Eletrônica 4mm2, com indicação de tensão CC com led.
CDL4UELD1-24V	Conector com Eletrônica 4mm2, com indicação de tensão CC com led.
CDL4UEL5	Conector com Eletrônica 4mm2, com indicação de tensão CA com led.
CDL4UN	Conector Duplo 4 mm2
CDLG4	Conector duplo terra 4mm2.
CDLG4(I.S)	Conector Terra Duplo para 4mm2, Múltiplas conexões. Conectores de dois andares com 4 terminais para conexão interligados.
CDS4U	4 sq.mm Disconnect & Test Terminal Blocks
CDT4	4 sq.mm Disconnect & Test Terminal Blocks
CF4SPD1	4 sq.mm screw clamp diode D (1N4007) Configuration Terminal Block
CF4SPD3	4 sq.mm screw clamp diode D3 (1N5820) Configuration Terminal Block
CFM-II	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe II FOTOVOLTAICO
CGT4N	Conector Terra 4 mm2 para trilho DIN 35
CYG4/4	4 sq.mm 4 wire Ground / Earth Terminal Blocks
DDDL4U	Conector Seccionável Duplo 4 mm2 por Alavanca
DDFL4UELR	Conector Porta-Fusível duplo 4 mm2, com terminal com duplo potencial com led
DDFL4ULR	Conector Porta-Fusível Duplo 4 mm2 com terminal de duplo potencial
CKT4SPH	CKT4SPH : 4 sq.mm Disconnect & Test Terminal Blocks with Hand operated Knife Type disconnecting contact and with Jumper possibility.
CKT4U/4	Conector Seccionável 4 mm2 tipo Faca com 4 terminais.
CMDB4	Bloco de Distribuição com Saídas de 4 mm2. Nr. de Saídas 4, 6, 8 e 20.
CM-I	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe I e II / Classe B e C
CP4/4(E)D1	4 sq.mm Push In Feed Through compact diode Terminal Blocks
CPG4	Conector Terra 4mm2 push in.
CPG4/4	4 sq.mm Ground/Earth push in Terminal Blocks



ADEQUADO PARA

CPK4	CPK4 : 4 sq.mm Push in Knife Disconnecting Compact Terminal Blocks
AGT4/3	Conector Terra Angular por Mola 4mm2 com 3 terminais
AS4	Conector de Passagem Angular por Mola 4mm2
AS4/3	Conector de Passagem Angular por Mola 4mm2 com 3 terminais
CX4/4	CX4/4 : 4mm2 passagem direta por mola múltiplo 2-2, para 4 fios
CXCC4	Conector 4 mm2 Porta-componente por mola.
CXF4/3	CXF4/3, conector 4mm2 porta-fusível múltiplo 1-2 por mola para 3 fios.
CXG4	Conector 4mm2 terra por mola.
CXG4/3	Conector 4 mm2 terra por mola para 3 fios.
CXVF2.5	10 sq.mm I/P 2 X 2.5 sqmm O/P Spring Clamp vertical Fuse Terminal Blocks
CY4	Conector de Passagem Direta para 4 mm2.
CY4/3	4 sq.mm Multiple Connection Terminal Blocks with 3 connection points.
CYDL4(E)D2	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - D2 configuration
CYDL4(E)DD2	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - DD2 configuration
CAFL4U	Conector Porta-Fusível 4mm2 sem led, 6,3x32mm
CCC4U	Component carrier terminal block
CDL4U(E)RC	Conector de Proteção Contra Surtos 4mm2, com circuito RC.
CDL4U(O)	Conector Duplo 4mm2 para Componentes Eletrônico.
CDL4UED2	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito supressor de arcos para contadores e válvulas solenóide VCC.
CDL4UED4	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito com diodo para teste de lâmpada.
CDL4UEDD3	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito com diodo para teste de lâmpadas.
CDL4UELA	Conector de Proteção Contra Surtos 4mm2, com centelhador à gás.
CDL4UELD3	Conector duplo 4mm2 com sinalização por led - configuração LD3.
CDL4UN(I.S)	Conector Duplo 4 mm2 Interligado.
CF4SPD2	4 sq.mm screw clamp diode D2 (1N5408) Configuration Terminal Block
CF4SPL	Conector porta-fusível, 4mm2, com indicação por led.
CFM-I	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe I+II - FOTOVOLTAICO
CHV4U	Conector para alta voltagem para 4mm2.
CYK4	4 sq.mm Knife Type Disconnect & Test Terminal Blocks with Socket screws
CYTFLF2.5L	2.5 sq.mm Three Level Fuse Terminal Blocks with LED indication.
DDFL4UE	Conector Porta-Fusível Duplo 4 mm2 com led
CKT6U	Conector seccionável tipo faca 6 mm² - parafuso com alojamento de conectores de teste.



ADEQUADO PARA

CMC1-2	Conector Múltiplo de 4mm2, com 3 terminais, com 1 entrada e 2 saídas.
CMT4	Mini-conector de passagem 4mm2.
CPG4/3	4 sq.mm Ground/Earth Push In Terminal Blocks
AGT4	Conector Terra Angular por Mola 4mm2
CWM-I	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS Classe I e II / Classe B e C
CX4/3V0	4 sq.mm Spring Clamp Feed Through compact Terminal Blocks
CXAF4/3L	Conector 4mm2 Porta-Fusível Múltiplo 1-2 Automotivo por Mola para 3 fios com Led.
CXCC4/3	Conector 4mm2 por mola para Porta-Componente para 3 fios.
CXF4L6-60V	Conector 4 mm2 Porta-Fusível por Mola com Led 6-60V
CXVFL	6 sq.mm Spring Clamp with led Vertical Fuse Terminal Blocks
CYDL4(E)DD4	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - DD4 configuration
CYDL4(E)L124V	4 sq.mm Terminal Blocks with LED Indication - L1 configuration
CYDL4(E)LD124V	4 sq.mm Terminal Blocks with LED & diode circuit - LD1 configuration
CYDL4(E)LD224V	4 sq.mm Terminal Blocks with LED & diode circuit - LD2 configuration
CYDLG4	4 sq.mm Double Level Earthing Terminal Blocks.
CYDLGF4	4 sq.mm Double Level Fuse + ground Terminal Blocks.
CYDLGF4L	4 sq.mm Double Level Fuse + ground Terminal Blocks with LED indication.
CYDLGF4LR	4 sq.mm Double Level Fuse + ground Terminal Blocks.
CYDLK4	4 sq.mm Double level with Knife Type disconnecting contact at top level.
CTS2.5UE	Conector de Passagem por Parafuso 2.5 mm2, 6 mm de espessura.
CTS4UN	Conector de passagem 4mm2
CTS4UNP	4 sq.mm Feed Through Philips Head screw Terminal Blocks
ODL4UHV	4 sq.mm Offset Double Level Terminal Blocks.
CAFL4UN	Conector Porta-Fusível 4mm2 com neon, 6,3x32mm
CDL4U(I.S)	Conector Duplo 4 mm2 interligado.
CDL4UED1	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito supressor de arcos, para contadores e válvulas solenóides VCC.
CDL4UEDD2	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito com diodo para teste de lâmpadas.
CDL4UEDD5	Conector com Eletrônica 4mm2, com circuito com diodo e resistor para teste de lâmpadas.
CDL4UEMOV	Conector de Proteção Contra Surtos 4mm2, com varistor.
CDL4UER2	4 sq.mm Terminal Blocks with resistor circuit - R2 configuration
CDL4UERR1V0	4 sq.mm Terminal Blocks with resistor circuit - RR1 configuration



ADEQUADO PARA

CDL4UESD	Conector de Proteção Contra Surtos 4mm2, com diodo supressor.
CF4U	Conector Porta-Fusível 4mm2 sem led, 5 x 20mm e 5 x 25mm - cinza
CF4UL	4 sq.mm Single Level Fuse Terminal Blocks with LED indication.
CGMT4	Mini-Conector Terra 4 mm2 para trilho DIN 15
CYF4L	4 sq.mm Single Level Fuse Terminal Blocks with LED indication.
CYTLGF2.5	2.5 sq.mm Three Level Fuse and ground Terminal Blocks.
CKT4SP	Conector seccionável tipo faca para 4mm2, com possibilidade de interligação e com alvéolo para teste.
CKT4U	Conector Seccionável 4 mm2 tipo Faca.
CKT4UD2	Conector com Eletrônica 4mm2
CM4USC	Conector de passagem 4mm2 forçado por mola.
CMC2-2	Conector Múltiplo de 4mm2, com 4 terminais, 2 entradas e 2 saídas
CMT4	Mini-conector de passagem 4mm2.
CP4/4(E)D3	4 sq.mm Push In Feed Through compact diode Terminal Blocks
CPK4N	CPK4N : 4 sq.mm Push in Knife Disconnecting Compact Terminal Blocks
AS4/4	Conector de Passagem Angular por Mola 4mm2 com 4 terminais
CTSG4	4 sq.mm Ground / Earth Terminal Blocks for multi-rail mounting
CX4/3	Conector para 4mm2 de passagem direta por mola múltiplo 1-2 para 3 fios.
CXK4	Conector 4 mm2 Seccionável por Faca por Mola.
CXK4/3	4 sq.mm Spring Clamp knife disconnecting compact Terminal Blocks
CXVF	6 sq.mm Spring Clamp Vertical Fuse Terminal Blocks
CY4	Conector de Passagem Direta para 4 mm2.
CY4/4	4 sq.mm Multiple Connection Terminal Blocks with 4 connection points.
CYDL4(E)L224V	4 sq.mm Terminal Blocks with LED indication - L2 configuration
CYDLF4FT	4 sq.mm Double Level Terminal Block in Grey colour.
CYDLF4LR	4 sq.mm Double Level Fuse Terminal Blocks.
CYDLGF4FT	4 sq.mm Double Level + ground Terminal Block in Grey colour.
CSC4T2-2	Conector de Passagem Múltiplo por Mola 4mm2 com 4 terminais
CSDL4U	Conector Seccionável 4 mm2 por Alavanca
CSFL4U	Conector Porta-Fusível 4mm2 sem led, 5 x 20mm e 5 x 25mm
CTLG2.5EMOV	Conector Triplo de Proteção Contra Surtos 2.5mm2, com varistor e terminal terra.
ODL2.5A	2.5 sq.mm 2 Level Offset stackable type Terminal Block in Grey colour
ODL4U	Conector duplo 4mm2 desalinhado

SCS0.6/3.5AC


connectwell
 THE RIGHT CONNECTION

ADEQUADO PARA

CYDLGK4	4mm² 2 Level knife disconnecting+ground screw clamp TB
CYDLK4	4 sq.mm Double level with Knife Type disconnecting contact at top level.
CSC4T1-2	Conector de Passagem Múltiplo por Mola 4mm2 com 3 terminais
CSFL4UL	Conector Porta-Fusível 4mm2 com led, 5 x 20mm e 5 x 25mm
CTS2.5	Conector de Passagem 4 mm2
ODLG2.5A(I.S)	2.5 sq.mm offset stackable Double Level Earthing Terminal Blocks.
RS - CLASSE III	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS DADOS RS
CYDL4(E)LD5	4 sq.mm Terminal Blocks with diode circuit - LD5 configuration
CSC4T	Conector de Passagem por Mola 4mm2
CTS4SC	Conector de Segurança com Mola para 4mm2
ODL2.5A(I.S)	2.5 sq.mm 2 Level Offset internally shorted stackable type Terminal Block in Grey colour
ODLG2.5(I.S)	2.5 sq.mm offset internally Double Level Earthing Terminal Blocks.
ODLG2.5A	2.5 sq.mm offset stackable Double Level Earthing Terminal Blocks.